

Einfache und geniale Lösung zur Öffnung von Garagentoren

Ärgern Sie sich auch über Ihren Toröffner? Er braucht Platz im Auto, ist nicht dabei, wenn man mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs ist, die Batterien sind leer oder die Reichweite so kurz oder es gibt keine Nachbeschaffungsmöglichkeit mehr ...



Jetzt gibt es eine geniale neue Lösung für all diese Unannehmlichkeiten:

HandyDoorMate



Funktion:

Sie geben Ihre Handy-Nummer dem Administrator des HandyDoorMate bekannt. Dieser trägt sie per SMS in die Liste der Zutritt-Berechtigten ein. Der Administrator teilt Ihnen danach die Telefonnummer des HandyDoorMate mit und Sie programmieren diese auf eine Kurzwahlnummer Ihres Handys ein. Ab sofort können Sie mit einem Tastendruck wie von Zauberhand Ihr Garagentor von fern öffnen.

Wahlweise können auch Funkmelder abgegeben werden, deren Unicode-Funkadresse ebenfalls per SMS an den HandyDoorMate übermittelt werden können.

Mit der optionalen Türsprechstelle kann eine Person per Knopfdruck eine Sprechverbindung mit der „Alarmstelle“ bzw. „Pfortnerstelle“ herstellen und der „Pfortner“ entscheidet, ob er die Türöffnung von fern auslösen will.

Der HandyDoorMate ist eine elektronische Steuerung mit integriertem Mobil-Telefon-Modul und wird an Ihren bestehenden Garagentorantrieb angeschlossen. Bei der Wahl des Netzanbieters für die SIM-Karte sind Sie frei. Zwecks Türöffnung wird die Rufnummer des HandyDoorMate angewählt. Da keine Verbindung aufgebaut wird, ist die Türöffnung daher absolut kostenlos! Die Liste der zutrittsberechtigten Rufnummern lässt sich per SMS von einem Handy oder Computer administrieren.

Für den Verwalter der Liegenschaft entfällt das Handling mit abzugebenden Funkfernbedienungen (Kosten- und Zeitersparnis).

Unberechtigte Anrufer (nicht in die Liste eingetragen) werden ignoriert!

Vorteile generell:


- Kosteneinsparung beim Mieterwechsel (nur Neueintrag/Löschung der Telefon-Nummer / Funk-Melder)
- Einfachstes Management der Liste der berechtigten Teilnehmer (Rufnummer, Funkmelder) per SMS

Vorteile beim reinen Handy-Betrieb:

- keine spezielle Hardware nötig
- Keine Nachbeschaffungsprobleme
- Kosteneinsparung bei Beschaffung und Unterhalt



HandyDoorMate – Türöffnung per Handy/Telefon und/oder Funk-Meldern



Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC / 50 Hz
Abmessungen:	240 x 191 x 107 mm (L x B x H)
Gehäuse:	ABS, IP65
Anschlüsse Standard:	Speisung 230V AC / 50Hz: Steck/Schraubklemmen Türöffnungs-Relais (Umschalter): 8A / 230 VAC Steck/Schraubklemmen Sensor-Eingang: 10-50 V AC oder DC Steck/Schraubklemmen Schaltausgänge Out 1..4 mit OC-Ausgang auf Stiftleiste Türsprechstelle: RJ45
Funk:	Funk-Empfänger für den Empfang von bis zu 250 Funkmeldern (lizenzfrei) Türöffnung mit Funk-Taste, Schlüsselschalter, Bewegungsmelder
Anzeigen:	GSM-Feldstärke mit LED

Bestell-Information

Version	Bestell-No		Hybridbetrieb mit max. 250 Funk-Meldern inbegriffen
HandyDoorMate HDM20	100.0820		Inkl. interne GSM-Antenne, Berechnigte Telefon-User 20 Lizenz-Erweiterung auf 50, 100 oder 250 Telefon-User
Zubehör	Bestell-No		
Türöffnung per Funk-Taste	RWT51		Inkl. Zubehör: flexibles Band für Montage um Sonnenblende
Türöffnung per Funk-Bewegungsmelder	RWT92		Inkl. Zubehör: Wand/Deckenbefestigungshalter
Türöffnung per Funk-Schlüsselschalter	KEX868		Einbau eines Euro-Halbzylinder-Schlüsselsystem
Türsprechstelle	118.0162		Türsprechstellen-Erweiterung Achtung: Externe Antenne für Betrieb mit Tür-Sprechstelle zwingend
Externe GSM-Wand-Antenne	100.0864		Verbesserung des GSM-Empfanges anstelle der internen Antenne Inkl. Kabel: 5m mit SMA-Stecker

